

ORBOT

Catalogue

Des résultats
éprouvés de
classe mondiale



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3, 5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420 E : hello@orbitglobal.com
www.orbotglobal.com

Technologie de vibration ORBOT	3
Machines ORBOT	4-13
Vibe	5-6
– SprayBorg	7-8
– LiFE	9-10
– Comparaison des machines 17"	11
– SLiM	12-13
Accessoires ORBOT	14-23
Packs ORBOT	24-25
Types de sol	26-44
– Tapis	27-29
– Carrelage et joints	30-32
– Béton	33-34
– Pierre	35-38
– Microporeux	39-41
– Décapage	42-44
Batteries	45-48
Garanties	49-50
– Formulaire de demande de garantie	51

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

┌ Votre distributeur local : ┐

└


┐

└

Double action orbitale qui nettoie en profondeur et restaure tous les sols


Les machines ORBOT sont comme le « couteau suisse » des machines de nettoyage. Notre système d'entraînement breveté combine deux mouvements en un (orbital et rotatif) pour nettoyer tous les sols.

Cette puissante vibration génère un niveau d'agitation accru qui donne des résultats supérieurs dans toutes les applications professionnelles de nettoyage, de récurage, de ponçage, de décapage et de polissage.



Facteurs d'économie avec une efficacité de vibration accrue

- Le système orbital haute performance d'ORBOT permet une restauration complète sur de nombreux types de sols
- LA PUISSANCE ORBITALE DOUBLE ACTION rend le nettoyage plus rapide, plus facile et plus sûr
- ÉCONOMISE du temps, de l'eau, du travail et des efforts. De plus, les produits chimiques et la température peuvent être réduits, voire éliminés



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

MACHINES ORBOT

ORBOT Vibe, SprayBorg, LiFE et SLiM



ORBOT

Lisse et abordable

Ressentez les bonnes vibrations avec ORBOT Vibe

L'ORBOT Vibe est une machine de nettoyage des sols unique et polyvalente. À la différence des modèles monodisques rotatifs, le Vibe est doté de notre système d'entraînement breveté qui combine deux mouvements mécaniques en un seul - orbital et rotatif - pour des résultats efficaces sur toutes les surfaces de sol.

L'ORBOT Vibe a été conçu avec un système de disques à changement rapide pour alterner facilement entre le nettoyage, le décapage ou la restauration de n'importe quel sol. Il n'est pas nécessaire d'acheter plusieurs machines pour traiter différentes tâches. Économisez du temps et de l'argent avec une seule machine qui fait tout.

La technologie orbitale double action utilisée par l'ORBOT Vibe génère une agitation et une vibration maximales, ce qui permet d'obtenir des résultats supérieurs et d'entretenir le sol sans l'endommager.

L'ORBOT Vibe est une véritable machine à humidité réduite. La quantité de solution peut être contrôlée du bout des doigts grâce au réservoir de solution intégré de 15,1 litres et au système de pulvérisation fixe, ce qui fait de l'ORBOT Vibe l'une des machines les plus rentables et les plus polyvalentes du marché.

L'ORBOT Vibe combine notre technologie orbitale avec un réservoir de solution intégré et un système de pulvérisation fixe pour nettoyer, décapier ou restaurer facilement n'importe quel sol. La machine qui fait tout, l'ORBOT Vibe ne nécessite que peu d'entretien, est facile à utiliser et réduit les coûts de main-d'œuvre.



RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
ORB.VIB.1100C	ORBOT VIBE 17 POUCES 230 V UE

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Caractéristiques

DIAMÈTRE DE L'ENTRAÎNEMENT 43,18 cm | MOTEUR 1 CH, 1 400 W 100-240 V / 50-60 Hz, CA | DUAL SPEED orbital 1 725 tr/min + rotatif 80 tr/min
NIVEAU SONORE 59 dB | POIDS 43,09 kg | DIAMÈTRE DE ROUE 25,4 cm | CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION 15,1 L | POMPE 90 PSI / 6,2 BARS | CORDON D'ALIMENTATION RAPIDE 15 m | GARANTIE 1 an (voir la garantie pour la couverture)



CERTIFICATION CRI



└ Votre distributeur local : ─┘

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Poursuite implacable

Continuez le travail avec ORBOT SprayBorg

L'ORBOT SprayBorg est notre machine de nettoyage et de restauration multi-surfaces haut de gamme. Notre système d'entraînement breveté produit 2 mouvements indépendants, des milliers de micro-cercles se déplaçant à 1 725 tr/min en plus de l'ensemble du conducteur tournant à 80 tr/min. Ces actions créent la plus grande agitation de toutes les méthodes de nettoyage des sols à ce jour. Notre technologie transfère cette énergie vers le sol sous forme de vibrations, ce qui a pour effet de détacher la saleté de la surface du sol.

TECHNOLOGIE ORBITALE

Chaque point de contact effectue des mouvements orbitaux de 0,9525 cm de diamètre à 1 725 rotations par minute.

SYSTÈME DE CARTOUCHE À CHANGEMENT RAPIDE

L'Orbot utilise un système unique de cartouches de solution à changement rapide. Trois cartouches sont fournies avec la machine et sont conçues pour se glisser rapidement dans le support. Chaque cartouche de 11,4 litres permet de nettoyer environ 90 m² de tapis et 370 m² de sols durs. La technologie anti-vibration intégrée élimine le transfert du bruit et des vibrations à l'utilisateur. Une utilisation correcte du système de changement rapide peut réduire les temps de remplissage de 15 minutes par heure.

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
ORB.SPR.1100C	ORBOT SPRAYBORG 17 POUCES 230 V UE



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

┌ Votre distributeur local : ┐

└

└

Caractéristiques

DIAMÈTRE DE LA BASE 43,18 cm | **MOTEUR** 1 CH, 1400 W 100-240 V / 50-60 Hz, CA | **DUAL SPEED** orbital 1725 tr/min + rotatif 80 tr/min
NIVEAU SONORE 59 dB | **POIDS** 48,5 kg | **DIAMÈTRE DE ROUE** 25,4 cm | **CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION** 11,4 L
POMPE 90 PSI / 6,2 BARS | **CORDON D'ALIMENTATION RAPIDE** 15 m | **GARANTIE** 1 an (voir la garantie pour la couverture)



CERTIFICATION CRI



└─ Votre distributeur local : ─┘

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Itinérance libre

Coupez le cordon avec ORBOT LiFE

L'ORBOT LiFE est l'autolaveuse orbitale double action la plus polyvalente, alimentée par une batterie lithium-ion. Elle a été conçue avec la plus sûre et la plus récente innovation en matière de technologie de batterie lithium-ion. Vous pouvez donc facilement nettoyer en profondeur votre sol dans tout le bâtiment, à tout moment de la journée, sans vous soucier des prises de courant et des risques de trébuchement.

L'ORBOT LiFE garantit une plus longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 3 500 cycles. Il présente tous les avantages de l'ORBOT SprayBorg, mais avec la commodité, la flexibilité et la portabilité d'une batterie.

CHARGE RAPIDE

Pas besoin d'attendre de longues heures pour charger l'ORBOT LiFE, augmentez votre productivité grâce à un temps de charge de 120 minutes.

FONCTION HYBRIDE

Grâce à notre fonction hybride avancée de charge embarquée et non embarquée, l'ORBOT LiFE peut poursuivre le nettoyage lorsque la batterie est faible, en branchant simplement le cordon d'alimentation dans une prise murale. Lorsqu'il est en mouvement, l'ORBOT LiFE continue de se charger pour que vous puissiez terminer votre travail. Quand vous êtes prêt à explorer sans limites, il suffit de laisser le cordon derrière vous.

SYSTÈME DE GESTION DE LA BATTERIE (BMS)

Pour plus de sécurité et de durabilité, nous avons ajouté un système de gestion de la batterie qui protège la batterie contre les décharges et/ou les surcharges.



Restez chargé avec l'application Discover Bluetooth® qui donne un accès en temps réel à l'état de charge de la batterie, à la tension, au courant de fonctionnement, à la température et à d'autres informations de fonctionnement.



RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
ORB.LIF.0000B	ORBOT LIFE 17 POUCES SANS BATTERIE/CHARGEUR
ORB.LIF.1100C	ORBOT LIFE 17 POUCES AVEC BATTERIE/CHARGEUR 230 V UE
K.1.S.120.0613.0	KIT BATTERIE LI-ION 24 V 45 A ORBOT LIFE
K.1.S.120.0614.0	KIT CHARGEUR UE ORBOT LIFE

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Caractéristiques

DIAMÈTRE DE L'ENTRAÎNEMENT 43,18 cm | **MOTEUR** 3/4 CH, 24 V, CC | **DUAL SPEED** orbital 1725 tr/min + rotatif 100 tr/min
NIVEAU SONORE 59 dB | **POIDS** 59,42 kg | **DIAMÈTRE DE ROUE** 25,4 cm | **CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION** 11,4 L
POMPE 90 PSI / 6,2 BARS | **CORDON D'ALIMENTATION HYBRIDE RAPIDE** 15 m | **GARANTIE** 1 an (voir la garantie pour la couverture)



CERTIFICATION CRI

COMMUTATEUR DE PULVÉRISATION
Contrôle tactile facile

POIGNÉES VERTICALES SANS EFFORT
Conception ergonomique pour un nettoyage confortable et une productivité accrue

CORDON D'ALIMENTATION CA HYBRIDE À CONNEXION RAPIDE
Cordon d'alimentation facile à retirer et à fixer (voyant 230 V uniquement)

RÉSERVOIR DE SOLUTION À CHANGEMENT RAPIDE
Contient une capacité de 11,4 L pour économiser du temps et de la main-d'œuvre

ALIMENTATION AUXILIAIRE
Pour les options évolutives

MOTEUR CC
3/4 CH, 360-600 W, 15-25 amp, 24 V, Orbital 1725 tr/min + Rotatif 100 tr/min, 59 dB

POMPE
90 PSI / 6,2 BARS

JETS DE PULVÉRISATION RÉGLABLES

La pulvérisation à faible humidité réduit l'utilisation d'eau, de produits chimiques et de main-d'œuvre

PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT VELCRO À CHANGEMENT RAPIDE
Changez facilement la plaque de remplacement Velcro

POIGNÉE DE LEVAGE
Permet de soulever et d'abaisser facilement la base

BASE FLOTTANTE LIBRE 17"
Assure un contact à 100 % sur les sols

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ARRÊT SANS LEVIER
Alimentation mains libres continue

PROTECTION TRANSPARENTE
Finition brillante pour une meilleure durabilité à long terme

COMPTEUR HORAIRE
Suit le temps de fonctionnement

POIGNÉE RABATTABLE
Pour une conception de stockage compacte



CHARGEUR DE BATTERIE UNIVERSEL ON/OFF
Chargeur rapide en 120 minutes

BATTERIE LITHIUM-ION
24 V, 40 Ah, LiFe PO₄, IP66, système de gestion de batterie (BMS)



VALVE DE RÉGULATION DE DÉBIT
Ajuste le volume de la solution

ROULETTES DE TRANSPORT
25 cm de DIA.
Résistant aux produits chimiques et non marquant

BASE RAPIDE AVEC SUPPORT
Rangement compact et changement rapide des disques

PLAQUE DE POIDS
Pression de tête accrue pour une performance de nettoyage maximale

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com



Description	VIBE	SPRAYBORG	LIFE Hybride lithium-ion
Poids	43,09 kg	50,35 kg	59,42 kg
Dual Speed	1 725 tr/min/orbital + 80 tr/min/rotatif	1 725 tr/min / orbital + 80 tr/min / rotatif	1 725 tr/min / orbital + 100 tr/min / rotatif
Taille du moteur - CA/CC	Moteur 1 CH 100-240 V, 50/60 Hz - CA	Moteur 1 CH 100-240 V, 50/60 Hz - CA	Moteur 3/4 CH 24 V - CC
Pompe	90 PSI / 6,2 BARS	90 PSI / 6,2 BARS	90 PSI / 6,2 BARS
Base flottante libre	✓ - (43,18 cm de DIA.)	✓ - (43,18 cm de DIA.)	✓ - (43,18 cm de DIA.)
Roulettes de transport	✓ - (25,4 cm de DIA.)	✓ - (25,4 cm de DIA.)	✓ - (25,4 cm de DIA.)
Base rapide avec support	✓	✓	✓
Cordon d'alimentation rapide	✓	✓	✓
Voyant du cordon d'alimentation (international uniquement)	✓	✓	✓
Interrupteur marche/arrêt sans levier	✓	✓	✓
Plaque d'entraînement Velcro à changement rapide	✓	✓	✓
Protection transparente	✓	✓	✓
Approuvé par le Carpet & Rug Institute	✓	✓	✓
Alimentation auxiliaire	✓	✓	✓
Réservoir de solution à changement rapide		✓	✓
Jets de pulvérisation réglables		✓	✓
Valve de régulation de débit		✓	✓
Poignée verticale sans effort		✓	✓
Poignée rabattable		✓	✓
Application Bluetooth			✓
Compteur horaire			✓
Batterie			✓
Système de gestion de la batterie (BMS)			✓
Hybride (lithium-ion + CA)			✓ Jusqu'à 3 heures (selon le sol/disque)
Chargeur rapide en 120 minutes : Chargeur de batterie universel On/Off			✓
Garantie	✓ (1 an)	✓ (1 an)	✓ (1 an)

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Mince mais puissante

L'ORBOT SLiM est une machine puissante et compacte

L'ORBOT SLiM est conçu pour le marché grand public, spécifiquement pour les petits espaces tels que les salles de bains, les couloirs et les cuisines. Il peut facilement se glisser sous les meubles pour atteindre les zones difficiles d'accès. Sa structure légère est solide et capable d'une agitation puissante qui donne des résultats supérieurs pour tous les nettoyages professionnels en profondeur.

L'ORBOT SLiM est une véritable machine à humidité réduite. Il combine notre technologie orbitale avec un réservoir de solution intégré de 2,84 litres et un système de pulvérisation fixe qui nettoie, décape ou restaure n'importe quel sol.

Et il n'est pas nécessaire d'acheter plusieurs machines pour effectuer différents travaux, car l'ORBOT SLiM est doté d'un système de changement rapide des disques, ce qui en fait l'une des autolaveuses les plus rentables et les plus polyvalentes du marché.

L'ORBOT SLiM nécessite très peu d'entretien, est facile à utiliser et réduit les coûts de main-d'œuvre. Économisez du temps et de l'argent avec une seule machine qui fait tout.

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
ORB.SLM.0000B	ORBOT SLIM 11 POUCES SANS BATTERIE/CHARGEUR
ORB.SLM.1100C	ORBOT SLIM 11 POUCES AVEC BATTERIE/CHARGEUR 230 V UE
K.1.S.120.0311.0	KIT BATTERIE LI-ION 36 V 6,4 A ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.0	KIT CHARGEUR UE ORBOT SLIM
K.1.S.120.1000.3	KIT CHARGEUR ROYAUME-UNI ORBOT SLIM



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Caractéristiques

DIAMÈTRE DE LA BASE 27,9 cm | **MOTEUR** 36 V, 330 W CC | **DUAL SPEED** orbital 3 000 tr/min + rotatif 120 tr/min
BATTERIE LITHIUM-ION 36 V / 216 Wh / 6 Ah | **DURÉE DE FONCTIONNEMENT** Jusqu'à 45 minutes (selon le sol/tapis)
TEMPS DE CHARGE 90 minutes | **NIVEAU SONORE** 59 dB | **POIDS** 12,7 + 2,7 kg avec réservoir et batterie | **HAUTEUR** 119 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE SOLUTION 2,84 L | **POMPE** 58 PSI / 4 BARS | **GARANTIE** 1 an (voir la garantie pour la couverture)



CERTIFICATION CRI

COMMUTATEUR DE PULVÉRISATION
Contrôle tactile facile

INTERRUPTEUR MARCHÉ/ ARRÊT SANS LEVIER
Alimentation mains libres continue

RÉSERVOIR DE SOLUTION À CHANGEMENT RAPIDE
Contient une capacité de 2,84 L pour économiser du temps et de la main-d'œuvre

PROTECTION TRANSPARENTE
Finition brillante pour une meilleure durabilité à long terme

POMPE
58 PSI / 4 BARS

JEU DE ROULETTES
Améliore la maniabilité, réduit la fatigue de l'opérateur et ajoute une poignée de levage supplémentaire

POIGNÉE DE LEVAGE
Permet de soulever et d'abaisser facilement la base

MOTEUR CC
36 V / 330 W - CC, 3 000 tr/min, 59 dB avec capot de protection

JET DE PULVÉRISATION
La pulvérisation à faible humidité réduit l'utilisation d'eau, de produits chimiques et de main-d'œuvre

LAMPES LED
Éclaire les zones sombres

BASE À RETOURNEMENT RAPIDE
Pour un changement rapide des disques

BASE FLOTTANTE LIBRE 11"
Assure un contact à 100 % sur les sols

BATTERIE LITHIUM-ION
36 V, 6 Ah, Autonomie jusqu'à 45 minutes, Système de gestion de batterie (BMS), Compatible hybride
* S'insère dans le bac des batteries

ROULETTES DE TRANSPORT 10,16 cm de diamètre
Résistant aux produits chimiques et non marquant

PLAQUE DE POIDS
Pression de tête accrue pour une performance de nettoyage maximale

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

ACCESSOIRES ORBOT

Guides d'utilisation, disques, brosses et plus



ORBOT

NOUVEAU ! BIENTÔT DISPONIBLE !


Ne vous contentez pas de nettoyer, restaurez !

-  **Plus rapide**
Nettoie en profondeur en un seul passage
-  **Plus récent**
Nettoie les joints et les surfaces dures
-  **Plus propre**
Atteint les points bas difficiles
-  **Plus sûr**
Simple Velcro® on/off
-  **Plus écologique**
Nettoyage à faible humidité
-  **Meilleur**
Puissance de récurage innovante



Changement rapide
Aucun outil requis

ORBOT SPEEDFLEX



Brosse SpeedFlex | Gris

Surfaces dures intérieures

Notre brosse grise SpeedFlex révolutionnaire ravive les carreaux, les joints et les surfaces dures.



Brosse SpeedFlex | Bleu

Surfaces dures extérieures

Atteignez les points bas difficiles dans le béton et l'asphalte et obtenez des résultats supérieurs avec un faible taux d'humidité.

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
120.0778.0	BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX CARREAUX/JOINTS 17 POUCES ORBOT [1PC]
120.0779.0	BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX BÉTON 17 POUCES ORBOT [1PC]

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Grâce à de nombreuses innovations, nous veillons à rendre le nettoyage plus rapide, plus simple et plus rentable à l'aide de nos machines et accessoires ORBOT pour l'amélioration des performances.



Description de l'article

KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES ORBOT [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article
K.10.120.0745.0



Description de l'article

KIT DISQUE ULTRALIFT 17 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques UltraLift sont conçus pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux. À utiliser sur le carrelage, la pierre, le bois, le vinyle avec de l'eau uniquement.

Référence de l'article
K.5.120.0725.0



Description de l'article

KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE ENCAP 19 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques AgiClean sont utilisés pour pré-agiter les sols afin de libérer les salissures difficiles à enlever.

Référence de l'article
K5.120.0740.0



Description de l'article

KIT DISQUE AKWASTRIP 17 POUCES ORBOT [10PCS]

Le disque révolutionnaire AkwaStrip peut décaper le revêtement des sols en bois, VCT et vinyle sans utiliser de produits chimiques agressifs, juste de l'eau !

Référence de l'article
K.10.120.0741.0

NOUVEAU !

**BIENTÔT
DISPONIBLE !**



Description de l'article

BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX CARREAUX/JOINTS 17 POUCES ORBOT [1PC]

Notre brosse grise SpeedFlex révolutionnaire ravive les carreaux, les joints et les surfaces dures.

Référence de l'article
120.0778.0

NOUVEAU !

**BIENTÔT
DISPONIBLE !**



Description de l'article

BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX BÉTON 17 POUCES ORBOT [1PC]

Atteignez les points bas difficiles dans le béton et l'asphalte et obtenez des résultats supérieurs avec un faible taux d'humidité.

Référence de l'article
120.0779.0



Description de l'article

KIT DISQUE STONEFLASH 17 POUCES ÉTAPES 1-5 ORBOT [5PCS]

Utilisez les cinq disques pour poncer, affiner et polir. (Comprend les étapes 1-5)

Remarque : Également disponible en étapes individuelles.

Référence de l'article
K.5.120.0719.0



Description de l'article

BROSSE À RÉCURER TAPIS/SOL DUR 17 POUCES ORBOT [1PC]

Permet un nettoyage en profondeur et un récurage puissant, tout en restant assez doux pour les fibres des tapis.

Référence de l'article
120.0729.0



Description de l'article

KIT ENSEMBLE DE POIDS SUPPLÉMENTAIRE 18 KG ORBOT [1PC]

Choisissez la bonne quantité de poids nécessaire pour nettoyer, récurer, décaper, polir, poncer, affiner et entretenir tout type de sol dur.

Référence de l'article
K.1.S.120.0670.0

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com



Description de l'article

KIT D'ENTRAÎNEMENT MULTI-ÉTAGES
ORBOT 17 POUCES [1PC]

Entraînement multi-étages avec montage vis, plaque d'entraînement Velcro et anneau avec vis de montage.

Référence de l'article

K.1.S.120.0568.0



Description de l'article

ORBOT 17 POUCES PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT
VELCRO MULTI-ÉTAGES [1PC]

Remplacez les plaques d'entraînement dans le cadre de l'entretien de routine toutes les 4 à 12 semaines ou environ 100 heures de travail.

Référence de l'article

K.1.120.0570.0



Description de l'article

KIT GLISSIÈRE POUR TAPIS 17 POUCES
ORBOT [3PCS]

La glissière pour tapis permet à la machine de glisser plus facilement sur les tapis difficiles. À utiliser avec les disques SuperZorb.

Référence de l'article

K.3.120.0735.0



Description de l'article

ÉCRAN ANTI-PROJECTIONS 17 POUCES
ORBOT [1PC]

Utilisez l'écran anti-projections lors du nettoyage des carreaux et des joints, du décapage, du ponçage et du polissage pour réduire le temps de nettoyage.

Référence de l'article

120.0736.0



Description de l'article

KIT ENVIRON HP NETTOYANT POUR
TAPIS ENCAP ORBOT 4,5 LITRES [4PCS]

Environ est un nettoyant très concentré spécialement formulé pour être utilisé pour le nettoyage par extraction de restauration de tapis.

Référence de l'article

K.4.120.0743.0



Description de l'article

KIT TECHPACK ORBOT LIFE/
SPRAYBORG/VIBE [1PC]

Le TechPack est conçu pour s'adapter à votre Orbot et/ou à la plupart des machines. Les multiples poches permettent de garder les outils et le matériel à portée de main.

Référence de l'article

K.1.120.0669.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

└─ Votre distributeur local : ─┘

TYPES DE SOL

ACCESSOIRES

	Tapis	Pierre	Carrelage et joints	Pierre naturelle et Terrazzo	Revêtement résine et Terrazzo	Bois	Stratifié	Porcelaine, carreaux et Sécurité	Caoutchouc texturé	PVC, VCT et linoléum	Béton lisse	Béton brut/Asphalte
	SOLS DUR MICROPOREUX											
Disque SuperZorb Plus de 100 lavages	30 000 pieds² (2 800 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	Jusqu'à 60 000 pieds² (5 500 m²)	
	NETTOYAGE PUISSANT										REVÊTEMENT	
Disque AgiClean	3 000 pieds² (280 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	5 000 pieds² (460 m²)	
Disque AkwaStrip						2 500 - 5 000 pieds² (230-460 m²)				2 500 - 5 000 pieds² (230-460 m²)		
Système de disques StoneFlash		Disques 1-5 En moyenne 5 000 pieds² (460 m²)		Disques 1-5 En moyenne 5 000 pieds² (460 m²)								
Disque UltraLift		Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	Jusqu'à 4 000 pieds² (375 m²)	
Brosse pour tapis/sols durs	Jusqu'à 100 h								Plus de 100 h	Plus de 100 h		
Brosse pour carrelage et joints SpeedFlex		400 h	400 h	400 h	400 h			400 h	400 h		400 h	
Brosse pour béton SpeedFlex												400 h
Velcro Plaque d'entraînement	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h	Jusqu'à plus de 300 h
Glissières	Plus de 400 h											
Kit de poids	Optionnel	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis
Solution de nettoyage Environ	1 gal (3,78 L) nettoie jusqu'à 50 000 pieds² (4 650 m²)											

REMARQUE : Les valeurs moyennes peuvent varier selon le type et l'état du sol, la qualité du sol, les soins nécessaires et l'expérience de l'opérateur

ORBOT GLOBAL


Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 11 POUCES
ORBOT SLiM [10PCS]

Disques en coton absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article
K.10.120.0747.0



Description de l'article
KIT DISQUE MICROFIBRE 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Microfibre absorbante pour l'élimination des salissures. Essorez-les et continuez à nettoyer.

Référence de l'article
K.5.120.0727.0



Description de l'article
BROSSE À RÉCUSER CARREAUX/
JOINTS 11 POUCES ORBOT SLiM

Nettoie efficacement même les carreaux et les joints les plus poreux.

Référence de l'article
120.0738.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Conçu pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux.

Référence de l'article
K.5.120.0726.0



Description de l'article
KIT DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPES 1-5 ORBOT [5PCS]

Utilisez les cinq disques pour poncer, affiner et polir. (Comprend les étapes 1-5) **Remarque :** également disponible en étapes individuelles.

Référence de l'article
K.5.120.0719.0



Description de l'article
KIT DISQUE AKWASTRIP 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Le disque AkwaStrip peut décaper le revêtement des sols en bois, VCT et vinyle avec seulement de l'eau !

Référence de l'article
K.5.120.0748.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :



Description de l'article
KIT BATTERIE LI-ION 36 V 6,4 A
ORBOT SLiM

36 V, 6 AH (BMS). Prolongez le travail et continuez le nettoyage en changeant les batteries supplémentaires.

Référence de l'article
K.1.S.120.0311.0

UE



Description de l'article
KIT CHARGEUR UE ORBOT SLiM

Unité de base avec voyants de charge.

Référence de l'article
K.1.S.120.1000.3

Royaume-Uni



Description de l'article
KIT CHARGEUR ROYAUME-
UNI ORBOT SLiM

Unité de base avec voyants de charge.

Référence de l'article
K.1.S.120.1000.3



Description de l'article
RÉSERVOIR DE SOLUTION À
CHANGEMENT RAPIDE ORBOT SLiM

Contient une capacité de 2,84 L. Gain de temps et de main-d'œuvre.

Référence de l'article
120.0121.0



Description de l'article
KIT ENVIRON HP NETTOYANT POUR TAPIS
ENCAP ORBOT 4,5 LITRES [4PCS]

Environ est un nettoyant très concentré spécialement formulé pour être utilisé pour le nettoyage par extraction de restauration de tapis.

Référence de l'article
K.4.120.0743.0



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Guide d'utilisation des accessoires 11"

ORBOT SLiM

TYPES DE SOL

ACCESSOIRES

	Tapis	Pierre	Carrelage et joints	Pierre naturelle et Terrazzo	Revêtement résine et Terrazzo	Bois	Stratifié	Porcelaine, carreaux et Sécurité	Caoutchouc texturé	PVC, VCT et linoléum	Béton lisse	Béton brut/Asphalte
	SOLS DUR MICROPOREUX											
Disque SuperZorb Plus de 100 lavages	20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	Jusqu'à 40 000 pieds² (3 700 m²)	
	NETTOYAGE PUISSANT											
Disque en microfibre Jusqu'à 50 lavages	10 000 pieds² (930 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	Jusqu'à 20 000 pieds² (1 850 m²)	
Disque UltraLift		Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	(1 850 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	Jusqu'à 2 500 pieds² (230 m²)	
Disque AkwaStrip						1 500 - 3 000 pieds² (140-280 m²)				1 500 - 3 000 pieds² (140-280 m²)		
Système de disques StoneFlash		Disques 1-5 En moyenne 3 000 pieds² (279 m²)		Disques 1-5 En moyenne 3 000 pieds² (279 m²)								
Brosse pour carrelage et joints		100 h	100 h	100 h	100 h		100 h	100 h	100 h		75 h	30 h
Solution de nettoyage Environ	1 gal (3,78 L) nettoie jusqu'à 50 000 pieds² (4 650 m²)											

REMARQUE : Les valeurs moyennes peuvent varier selon le type et l'état du sol, la qualité du sol, les soins nécessaires et l'expérience de l'opérateur

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Un **TeckPack** pour tous vos accessoires ORBOT !

- Disques SuperZorb et AgiClean
- Disques AkwaStrip et UltraLift
- Kit de disques StoneFlash
- Brosses pour tapis et SpeedFlex
- Brosse pour carrelage et joints
- Solutions Environ HP et Spotter
- Glissières et cordons d'alimentation
- Plus tout autre outil ...



Transporte tous vos accessoires pour que vous n'ayez pas à le faire



RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
K.1.120.0669.0	KIT TECHPACK ORBOT LIFE/SPRAYBORG/VIBE [1PC]
K.1.120.0739.0	KIT TECHPACK ORBOT SLIM [1PC]

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com



Pour un nettoyage complet en profondeur

ENVIRON HP est notre nettoyant pour encapsulation écologique exclusif (hautement concentré), qui complète le système ORBOT.

Lorsque vous combinez le nettoyant écologique ENVIRON HP avec notre technologie exclusive d'entraînement orbital et nos disques accessoires, vous obtenez une extraction considérable de la saleté, des temps de séchage rapides, l'élimination des taches récurrentes et un environnement plus sain pour les habitations et les bâtiments commerciaux.

Comment Environ HP fonctionne avec la technologie d'entraînement orbital

L'entraînement orbital de l'ORBOT génère des centaines de petites oscillations qui tournent à environ 1 725 tours par minute. Ce modèle d'entraînement orbital permet d'agiter tous les côtés des fibres du tapis afin d'éliminer efficacement toutes les salissures.

Pour s'assurer que la saleté agitée n'adhère pas à nouveau à la fibre du tapis, un polymère est nécessaire pour piéger et encapsuler ces particules de saleté. L'élément polymère contenu dans ENVIRON HP forme des cristaux distincts en séchant. Ces cristaux sont les principaux véhicules qui empêchent l'effet de mèche ou la réapparition des taches. Ils permettent également d'extraire les particules de saleté par post-aspiration et de garder les tapis propres plus longtemps.

Polymères encapsulants combinés à un agent de libération des salissures organiques et renforcés par le pouvoir nettoyant du peroxyde d'hydrogène.

Nettoie jusqu'à 1 100 m2 avec la méthode ORBOT.

Jusqu'à 120 litres.



RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
K.4.120.0743.0	KIT ENVIRON HP NETTOYANT POUR TAPIS ENCAP ORBOT 4,5 LITRES [4PCS]

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

PACKS ORBOT

Machines ORBOT 11" et 17"



ORBOT

**NOUVEAU !
BIENTÔT DISPONIBLE !**

		PACK SOL DUR ET SOUPLE ORBOT 11 POUCES	PACK TAPIS ORBOT 17 POUCES	PACK CARRELAGE ET JOINTS ORBOT 17 POUCES	PACK CARRELAGE ET JOINTS / TAPIS ORBOT 17 POUCES	PACK SOL DUR ET SOUPLE ORBOT 17 POUCES
Référence de l'article	Description de l'article	ORB.PACKAGE.11.HSF	ORB.PACKAGE.17.CARP	ORB.PACKAGE.17.TG	ORB.PACKAGE.17.TGCARP	ORB.PACKAGE.17.HSF
K.10.120.0745.0	DISQUES D'EXTRACTION ORBOT SUPERZORB 21 POUCES [10PCS]		✓		✓	✓
K5.120.0740.0	DISQUES DE RÉCURAGE ENCAP ORBOT AGICLEAN 19 POUCES [5PCS]		✓		✓	✓
K.5.120.0725.0	DISQUES ORBOT ULTRALIFT 17 POUCES [5PCS]					✓
K.10.120.0741.0	DISQUES ORBOT AKWASTRIP 17 POUCES [10PCS]					✓
120.0729.0	BROSSE MICROSCRUB TAPIS ET SOLS DUR ORBOT 17 POUCES			✓	✓	✓
120.0778.0	NOUVEAU ! BROSSE GRISE CARRELAGE ET JOINTS ORBOT SPEEDFLEX 17 POUCES			✓	✓	✓
120.0779.0	NOUVEAU ! BROSSE BLEU BÉTON ET SURFACE BRUTE ORBOT SPEEDFLEX 17 POUCES					✓
K.120.0669.0	MACHINE ORBOT TECHPACK 17 POUCES					✓
S.120.0670.0	KIT DE POIDS ORBOT (18 KG / 40 LB)			✓	✓	✓
120.0735.0	GLISSIÈRE DE TAPIS POUR MACHINE ORBOT 17 POUCES [3PCS]		✓		✓	✓
120.0736.0	ÉCRAN ANTI-PROJECTIONS POUR MACHINE ORBOT 17 POUCES			✓	✓	✓
K.10.120.0747.0	KIT DISQUE À EXTRACTION SUPERZORB 11 POUCES ORBOT SLIM [10PCS]	✓				
K.5.120.0727.0	KIT DISQUE MICROFIBRE 11 POUCES ORBOT SLIM [5PCS]	✓				
K.5.120.0726.0	KIT DISQUE ULTRALIFT 11 POUCES ORBOT SLIM [5PCS]	✓				
K.10.120.0748.0	KIT DISQUE AKWASTRIP 11 POUCES ORBOT SLIM [5PCS]	✓				
K.5.120.0723.0	KIT DISQUE STONEFLASH 11 POUCES ÉTAPES 1-5 ORBOT SLIM [5PCS]	✓				
120.0738.0	BROSSE À RÉCURER CARREAUX ET JOINTS 11 POUCES ORBOT SLIM [1PC]	✓				
K.4.120.0743.0	KIT ENVIRON HP NETTOYANT POUR TAPIS ENCAP ORBOT 4,5 LITRES [4PCS]	✓	✓		✓	✓
NOMBRE TOTAL D'ARTICLES		7	4	4	8	12

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

TYPES DE SOL

Types de sol et accessoires associés



ORBOT

La méthode ORBOT utilise 95 % moins d'eau que les méthodes de nettoyage de tapis traditionnelles

Technologie double action d'ORBOT Le système unique à faible taux d'humidité d'ORBOT utilise 10 fois moins d'eau que les autres méthodes d'extraction. Grâce à la capacité de nettoyage puissant des disques SuperZorb, les tapis humides envahis par les moisissures ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Et la capacité d'agitation des disques AgiClean permet d'éliminer la formation de taches et le développement de bactéries. Les temps de séchage étant réduits de manière exponentielle, les zones nettoyées peuvent être rouvertes plus rapidement au public et les espaces clients peuvent être accessibles plus tôt. La méthode ORBOT est douce pour les fibres, ce qui préserve considérablement la durée de vie du tapis.



MÉTHODE TRADITIONNELLE MÉTHODE ORBOT

Les méthodes de nettoyage des tapis standard créent des problèmes

- Résultats inférieurs à la norme
- Développement de moisissures et de bactéries
- Accidents par chute et glissade
- Endommagement des fibres des tapis
- Mauvaise qualité de l'air intérieur
- Plis sur le tapis
- Annulation de la garantie des tapis
- Tapis mouillés
- Durée de vie réduite des tapis
- Longs temps de séchage
- Taches récurrentes
- Décoloration

Les méthodes de nettoyage des tapis ORBOT résolvent les problèmes

La méthode ORBOT élimine tous les problèmes des méthodes traditionnelles. Notre technologie brevetée d'extraction par vibration offre le type de nettoyage en profondeur le plus sûr, le plus rapide et le plus efficace qui soit.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Utilisez ces accessoires 17 pouces pour des résultats exceptionnels sur les tapis

**Description de l'article**

KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES
ORBOT [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article

S.120.0723.0

**Description de l'article**

KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE
ENCAP 19 POUCES ORBOT [5PCS]

Pré-agitez les fibres des tapis pour éliminer les salissures des tapis résidentiels et commerciaux.

Référence de l'article

K.5.120.0740.0

**Description de l'article**

BROSSE À RÉCURER TAPIS/SOL DUR
17 POUCES ORBOT [1PC]

Permet un nettoyage en profondeur et un récurage puissant, tout en restant assez doux pour les fibres des tapis.

Référence de l'article

120.0729.0

**Description de l'article**

KIT GLISSIÈRE POUR TAPIS
17 POUCES ORBOT [3PCS]

Aide la machine à glisser plus facilement sur les tapis difficiles. À utiliser avec les disques SuperZorb.

Référence de l'article

K.3.120.0735.0

**Description de l'article**

ORBOT 17 POUCES PLAQUE
D'ENTRAÎNEMENT VELCRO
MULTI-ÉTAGES [1PC]

Remplacez les plaques d'entraînement dans le cadre de l'entretien de routine toutes les 4 à 12 semaines ou environ 100 heures de travail.

Référence de l'article

K.1.120.0570.0

**Description de l'article**

KIT ENVIRON HP NETTOYANT POUR
TAPIS ENCAP ORBOT 4,5 LITRES [4PCS]

Nettoyant très concentré spécialement formulé pour être utilisé pour le nettoyage par extraction de restauration de tapis.

Référence de l'article

K.4.120.0743.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

┌ Votre distributeur local : ┐

└

└

Utilisez ces accessoires 11 pouces pour des résultats exceptionnels sur les tapis



Description de l'article

KIT DISQUE SUPERZORB 11 POUCES
ORBOT SLiM [10PCS]

Disques en coton absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article

K.10.120.0747.0



Description de l'article

DISQUES MICROFIBRE ORBOT SLiM
11 POUCES [5PCS]

Microfibre absorbante pour l'élimination des salissures. Essorez-les et continuez à nettoyer les tapis sales.

Référence de l'article

K.5.120.0727.0



Description de l'article

KIT ENVIRON HP NETTOYANT POUR
TAPIS ENCAP ORBOT 4,5 LITRES [4PCS]

Nettoyant très concentré spécialement formulé pour être utilisé pour le nettoyage par extraction de restauration de tapis.

Référence de l'article

K.4.120.0743.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

La méthode ORBOT nettoie rapidement et efficacement

Le développement de moisissures sombres et désagréables sur les lignes de joints des environnements humides est inévitable. Traditionnellement, de petites brosses spéciales pour les joints sont utilisées afin de nettoyer ces surfaces. Malheureusement, les carreaux poreux et les joints sales sont notoirement difficiles et fastidieux à nettoyer une fois que la saleté s'est installée dans les joints ou les minuscules crevasses des carreaux.

La méthode ORBOT permet d'obtenir des résultats de nettoyage inégalés sur le carrelage et les joints en combinant la technologie brevetée de nos machines avec notre brosse multi-surfaces. Le secret de notre système de brosses et de sa conception unique réside dans la variation de la longueur et du diamètre des poils. Les poils courts et plus épais nettoient les surfaces supérieures, tandis que les poils de longueur moyenne atteignent les crevasses et les pores récalcitrants. Les poils plus longs et inclinés situés sur le bord extérieur de la brosse sont spécialement conçus pour nettoyer les zones difficiles à atteindre, comme les bordures et les obstacles. Ce système évite l'utilisation excessive d'eau et de produits chimiques agressifs.



MÉTHODE TRADITIONNELLE MÉTHODE ORBOT

Les méthodes de nettoyage des carreaux et des joints standard créent des problèmes

- Les joints le long des murs ne peuvent pas être atteints
- Plusieurs passages sont nécessaires pour pénétrer les lignes de joints
- Les crevasses, fissures et pores sont difficiles à nettoyer
- Des produits chimiques agressifs sont nécessaires pour obtenir des résultats
- Les poils de la brosse n'atteignent pas les lignes de joints profondes
- Travail de forte intensité

Les méthodes de nettoyage pour carrelage et joints ORBOT résolvent les problèmes

La méthode ORBOT permet d'obtenir des résultats de nettoyage inégalés en combinant notre technologie avec notre brosse multi-surfaces. Le secret de la conception de nos brosses réside dans la variation de la longueur et du diamètre des poils.

Les poils courts et plus épais nettoient les surfaces supérieures, tandis que les poils de longueur moyenne atteignent les crevasses, les joints et les pores récalcitrants. Les poils plus longs sont spécialement conçus pour nettoyer les zones difficiles à atteindre. Ce système réduit également le besoin d'eau excessive et de produits chimiques agressifs.

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

ORBOT Accessoires pour carrelage et joints 17"

ORBOT Vibe, SprayBorg et LiFE

Utilisez ces accessoires 17 pouces pour obtenir des résultats exceptionnels sur les carreaux et les joints

NOUVEAU !

**BIENTÔT
DISPONIBLE !**



Description de l'article

BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX
CARREAUX / JOINTS 17 POUCES ORBOT [1PC]

Notre brosse grise SpeedFlex révolutionnaire ravive les carreaux, les joints et les surfaces dures.

Référence de l'article

120.0778.0



Description de l'article

KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES
ORBOT [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article

S.120.0723.0



Description de l'article

KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE ENCAP
19 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques AgiClean sont utilisés pour pré-agiter les sols afin de libérer les salissures difficiles à enlever.

Référence de l'article

K.5.120.0740.0



Description de l'article

KIT DISQUE ULTRALIFT 17 POUCES
ORBOT [5PCS]

Les disques UltraLift sont conçus pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux. À utiliser sur le carrelage, la pierre, le bois, le vinyle avec de l'eau uniquement.

Référence de l'article

K.5.120.0725.0



Description de l'article

KIT ENSEMBLE DE POIDS
SUPPLÉMENTAIRE 18 KG ORBOT [1PC]

Choisissez la bonne quantité de poids nécessaire pour nettoyer, recurer, décaper, polir, poncer, affiner et entretenir tout type de sol dur.

Référence de l'article

K.1.S.120.0670.0



Description de l'article

ORBOT 17 POUCES PLAQUE
D'ENTRAÎNEMENT VELCRO MULTI-
ÉTAGES [1PC]

Remplacez les plaques d'entraînement dans le cadre de l'entretien de routine toutes les 4 à 12 semaines ou environ 100 heures de travail.

Référence de l'article

K.1.120.0570.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Accessoires pour carrelage et joints 11"

ORBOT SLiM

Utilisez ces accessoires 11 pouces pour obtenir des résultats exceptionnels sur les carreaux et les joints



Description de l'article
BROSSE POUR CARRELAGE ET
JOINTS ORBOT SLiM 11 POUCES [1PC]

Nettoie efficacement même les
carreaux et les joints les plus poreux.

Référence de l'article
120.0738.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Conçu pour créer un effet de succion
afin de décoller les saletés et les
graisses des sols microporeux.


Référence de l'article
K.5.120.0726.0



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 11 POUCES
ORBOT SLiM [10PCS]

Disques en coton absorbants pour le
nettoyage en profondeur, l'élimination
des salissures et un temps de séchage
rapide. Les disques SuperZorb sont
lavables et peuvent être réutilisés plus
de cent fois.

Référence de l'article
K.10.120.0747.0



Description de l'article
KIT DISQUE MICROFIBRE 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Microfibre absorbante pour l'élimination
des salissures. Essorez-les et continuez
à nettoyer.

Référence de l'article
K.5. 120.0727.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

La méthode ORBOT n'utilise pas de produits chimiques agressifs

Le béton est un matériau très malléable mais durable pour les revêtements de sol intérieurs et extérieurs. Il est également très poreux et doit donc être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de moisissures et de saletés. Traditionnellement, le béton est nettoyé avec des produits chimiques agressifs ou par lavage sous pression. Lorsque la pression de l'eau est excessive, la projection qui en résulte est suffisamment importante pour déloger non seulement la saleté et les débris, mais aussi pour provoquer des écaillages.

La méthode ORBOT combine nos machines orbitales double action avec un kit de poids et notre brosse à béton spécialisée pour éliminer les saletés lourdes du béton poreux. L'action mécanique de l'ORBOT permet à la brosse à béton d'obtenir des résultats plus efficaces avec moins d'eau. Les poils durcis de notre brosse à béton sont suffisamment résistants pour agiter les surfaces dures sans les endommager, sans les aléas d'une pression d'eau extrême.



MÉTHODE TRADITIONNELLE

Les méthodes de nettoyage du béton standard créent des problèmes

- Nettoyage sans produits chimiques ni eau excessive
- Sols gras et glissants
- Dépôts de minéraux
- Développement de moisissures

MÉTHODE ORBOT

Les méthodes de nettoyage du béton ORBOT résolvent les problèmes

La méthode ORBOT est un moyen écologique d'éliminer les salissures et les graisses en utilisant un minimum d'eau et de produits chimiques. En combinant la technologie orbitale brevetée d'ORBOT avec nos brosses et disques à béton, les pores, fissures et crevasses difficiles à atteindre sont facilement nettoyés et entretenus.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Utilisez ces accessoires 17 pouces pour des résultats exceptionnels sur le béton

NOUVEAU !

**BIENTÔT
DISPONIBLE !**



Description de l'article
BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX
CARREAUX/JOINTS 17 POUCES ORBOT [1PC]

Notre brosse grise SpeedFlex révolutionnaire ravive les carreaux, les joints et les surfaces dures. **À utiliser uniquement sur du béton lisse.**

Référence de l'article
120.0778.0

NOUVEAU !

**BIENTÔT
DISPONIBLE !**



Description de l'article
BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX BÉTON
17 POUCES ORBOT [1PC]

Atteignez les points bas difficiles dans le béton et l'asphalte et obtenez des résultats supérieurs avec un faible taux d'humidité. **À utiliser sur le béton brut et l'asphalte.**

Référence de l'article
120.0779.0



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES
ORBOT [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article
K.10.120.0745.0



Description de l'article
KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE ENCAP
19 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques AgiClean sont utilisés pour pré-agiter les sols afin de libérer les salissures difficiles à enlever. **À utiliser uniquement sur du béton lisse.**

Référence de l'article
K5.120.0740.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 17 POUCES
ORBOT [5PCS]

Les disques UltraLift sont conçus pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux. **À utiliser uniquement sur du béton lisse.**

Référence de l'article
K.5.120.0725.0



Description de l'article
KIT ENSEMBLE DE POIDS SUPPLÉMENTAIRE
18 KG ORBOT [1PC]

Choisissez la bonne quantité de poids nécessaire pour nettoyer, récurer, décaper, polir, poncer, affiner et entretenir tout type de sol dur.

Référence de l'article
K.1.S.120.0670.0



Description de l'article
ORBOT 17 POUCES PLAQUE
D'ENTRAÎNEMENT VELCRO MULTI-
ÉTAGES [1PC]

Remplacez les plaques d'entraînement dans le cadre de l'entretien de routine toutes les 4 à 12 semaines ou environ 100 heures de travail.

Référence de l'article
K.1.120.0570.0

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

La méthode ORBOT permet la restauration et le reconditionnement complets des sols

Traditionnellement, la retouche et le resurfaçage de la pierre impliquent l'utilisation de produits chimiques agressifs pour augmenter les propriétés réfléchissantes de la pierre. Toutefois, la méthode chimique ne permet pas d'éliminer les rayures ou les irrégularités et la qualité de la pierre peut diminuer en cas d'utilisation incorrecte ou pendant des périodes prolongées. Une autre méthode de retouche des pierres, axée sur l'utilisation de revêtements, demande encore plus d'entretien et finit par perdre son efficacité, nécessitant le décapage de ces revêtements.

La méthode « StoneFlash Pad » d'ORBOT fait partie d'un système en 5 étapes sans produits chimiques pour poncer, affiner et polir le marbre, le Terrazzo, le travertin, le calcaire et bien d'autres matériaux. Notre kit de restauration complet en 5 étapes comprend des disques de différents grains, ce qui permet une exécution plus précise de la remise en état des sols sans utiliser de produits chimiques agressifs. Pour des retouches légères, nous proposons également notre pack d'entretien, qui correspond aux étapes 3 à 5 du kit complet, idéal pour des rayures légères ou simplement un peu d'éclat.



MÉTHODE TRADITIONNELLE

Les méthodes de nettoyage de la pierre standard créent des problèmes

- Cohérence
- Brillance longue durée
- Travail de forte intensité
- Effet peau d'orange
- Reflets ondulés
- Nettoyages désordonnés
- Dommages par attaque chimique
- Formation professionnelle approfondie
- Pierre déficiente en calcium

MÉTHODE ORBOT

Les méthodes de nettoyage de la pierre ORBOT résolvent les problèmes

Le système StoneFlash Pad permet à tout opérateur d'obtenir des résultats supérieurs sans utiliser de produits chimiques, de produits de polissage et de disques de laine d'acier. Ce système convivial permet aux opérateurs non qualifiés de poncer, d'affiner et de polir comme un vrai professionnel.

Obtenez des résultats de couleur, de profondeur et de finition d'usine uniformes sur le marbre, le calcaire, le travertin et le Terrazzo.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Utilisez ces accessoires 17 pouces pour des résultats exceptionnels sur la pierre



Description de l'article
KIT DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPES 1-5 ORBOT [5PCS]

Utilisez les cinq disques pour
poncer, affiner et polir.
(Comprend les étapes 1-5)

Référence de l'article
K.5.120.0719.0



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPE 1 ORBOT [1PC]

L'étape 1 consiste à éliminer les
rayures profondes et à refaire le
revêtement de sol en pierre.

Référence de l'article
120.0719.1



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPE 2 ORBOT [1PC]

L'étape 2 concerne l'élimination
des rayures moyennes.

Référence de l'article
120.0719.2



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPE 2 ORBOT [1PC]

L'étape 2 concerne l'élimination
des rayures moyennes.

Référence de l'article
120.0719.2



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPE 3 ORBOT [1PC]

L'étape 3 est une étape d'affinage
qui prépare le sol à obtenir une
finition brillante.

Référence de l'article
120.0719.3



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPE 4 ORBOT [1PC]

L'étape 4 est la 1ère étape de
polissage pour une finition
brillante.

Référence de l'article
120.0719.4



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 17 POUCES
ÉTAPE 5 ORBOT [1PC]

L'étape 5 produira la brillance, la
profondeur de couleur et la clarté
les plus élevées et est utilisée pour
l'entretien quotidien.

Référence de l'article
120.0719.5



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES
ORBOT [10PCS]

Disques en coton absorbant pour
l'élimination des salissures et un
temps de séchage rapide. **À utiliser
uniquement sur de la pierre lisse.**

Référence de l'article
S.120.0723.0



Description de l'article
KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE
ENCAP 19 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques AgiClean sont utilisés pour
pré-agiter les sols afin de libérer les
salissures difficiles à enlever. **À utiliser
uniquement sur de la pierre lisse.**

Référence de l'article
K.5.120.0740.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 17 POUCES
ORBOT [5PCS]

Décollez les saletés et les graisses
des sols microporeux. À utiliser sur le
carrelage, la pierre, le bois, le vinyle
avec de l'eau uniquement. **À utiliser
uniquement sur de la pierre lisse.**

Référence de l'article
K.5.120.0725.0



Description de l'article
KIT D'ENTRAÎNEMENT MULTI-ÉTAGES
ORBOT 17 POUCES (1PC)

Remplacez les plaques d'entraînement
dans le cadre de l'entretien de routine
toutes les 4 à 12 semaines ou environ
100 heures de travail.

Référence de l'article
K.1.S.120.0568.0



Description de l'article
KIT ENSEMBLE DE POIDS
SUPPLÉMENTAIRE 18 KG ORBOT [1PC]

Choisissez la bonne quantité de poids
nécessaire pour nettoyer, recurer,
décaper, polir, poncer et entretenir
tout type de sol dur.


Référence de l'article
K.1.S.120.0670.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Utilisez ces accessoires 11 pouces pour des résultats exceptionnels sur la pierre



Description de l'article
KIT DISQUE STONEFLASH 11 POUCES
ÉTAPES 1-5 ORBOT SLiM [5PCS]

Utilisez les cinq disques pour poncer, affiner et polir. (Comprend les étapes 1-5)

Référence de l'article
K.5.120.0723.0



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 11 POUCES ÉTAPE 1
ORBOT SLiM [1PC]

L'étape 1 consiste à éliminer les rayures profondes et à refaire le revêtement de sol en pierre.

Référence de l'article
120.0723.1



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 11 POUCES ÉTAPE 2
ORBOT SLiM [1PC]

L'étape 2 concerne l'élimination des rayures moyennes.

Référence de l'article
120.0723.2



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 11 POUCES ÉTAPE 3
ORBOT SLiM [1PC]

L'étape 3 est une étape d'affinage qui prépare le sol à obtenir une finition brillante.

Référence de l'article
120.0723.3



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 11 POUCES ÉTAPE 4
ORBOT SLiM [1PC]

L'étape 4 est la 1ère étape de polissage pour une finition brillante.

Référence de l'article
120.0723.4



Description de l'article
DISQUE STONEFLASH 11 POUCES ÉTAPE 5
ORBOT SLiM [1PC]

L'étape 5 produira la brillance, la profondeur de couleur et la clarté les plus élevées et est utilisée pour l'entretien.

Référence de l'article
120.0723.5



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 11 POUCES ORBOT
SLiM [10PCS]

Disques en coton absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. **À utiliser uniquement sur de la pierre lisse.**

Référence de l'article
K.10.120.0747.0



Description de l'article
DISQUES MICROFIBRE ORBOT SLiM
11 POUCES [5PCS]

Microfibre absorbante pour l'élimination des salissures. Essorez-les et continuez à nettoyer. **À utiliser uniquement sur de la pierre lisse.**

Référence de l'article
K.5. 120.0727.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 11 POUCES ORBOT
SLiM [5PCS]

Conçu pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux. **À utiliser uniquement sur de la pierre lisse.**

Référence de l'article
K.5.120.0726.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

┌ Votre distributeur local : ┐

ORBOT Instructions pour les sols en pierre

Instructions pour la restauration

- Installer le kit de poids sur la machine ORBOT (LiFE, SprayBorg et Vibe, pas nécessaire sur la machine SLiM).
- Remplir la cartouche du bidon avec de l'eau.
- Ajouter un disque approprié.
- Déplacer la machine vers l'avant et vers l'arrière, en effectuant au moins 5 passages vers l'avant et 5 passages vers l'arrière, à raison d'un pied par seconde.
Conseil : Veillez à ce que les passages se chevauchent pour éviter les zones manquantes sur le sol.
- Répéter le mouvement d'avant en arrière pour les étapes 1 à 5.
Conseil : Plus le nombre de passages effectués aux étapes 1 et 2 est élevé, meilleur sera le résultat final lors du polissage aux étapes 4 et 5.
- Toujours rincer les sols et passer l'aspirateur entre les étapes. Les débris laissés par les étapes précédentes entraîneront des rayures et une finition moins brillante.



ÉTAPE 1 Disque - Élimination des rayures profondes et resurfaçage du sol en pierre. L'étape 1 est l'étape la plus importante pour obtenir les meilleurs résultats. L'étape 1 consiste à poncer le sol et permet aux étapes 2 à 5 d'obtenir un résultat très brillant.

ÉTAPE 2 Disque - Élimination des rayures moyennes.

ÉTAPE 3 Disque - Étape d'affinage, préparation du sol pour obtenir une finition brillante.

ÉTAPE 4-5 Disques - Disques de polissage. Les clients peuvent choisir le niveau de brillance qui leur convient en effectuant la finition après l'étape 4 ou 5.

Conseil : L'étape 5 produira la brillance, la profondeur de couleur et la clarté les plus élevées et est utilisée pour l'entretien quotidien.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Résultats avec les sols microporeux

La méthode ORBOT permet la restauration et le reconditionnement complets des sols

Les revêtements de sol microporeux peuvent être difficiles à nettoyer avec les méthodes traditionnelles. La saleté et la graisse qui pénètrent profondément dans les revêtements de sol spécialisés en céramique, en composite et en porcelaine peuvent être problématiques.

La méthode ORBOT est l'un des seuls systèmes capables d'extraire réellement la saleté des sols poreux. En utilisant notre disque UltraLift spécial à cellules ouvertes, le mouvement d'entraînement orbital de nos machines ORBOT crée un effet d'aspiration lorsqu'il est combiné avec le disque UltraLift. Décollez facilement la graisse et la saleté tout en frottant les taches de surface et les traces noires tenaces. Dans la majorité des cas, il suffit d'utiliser de l'eau. Le disque UltraLift peut être utilisé sur le vinyle, le linoléum, la pierre, la céramique, la porcelaine, le bois, le béton lisse et tout autre type de surface lisse.



MÉTHODE TRADITIONNELLE MÉTHODE ORBOT

Les revêtements de sol microporeux peuvent poser des problèmes

La saleté et la graisse peuvent pénétrer profondément dans les sols durs spéciaux, ce qui les rend difficiles à soulever.

- Carreau de céramique
- Résine
- Composite
- Porcelaine

Le système ORBOT soulève réellement la saleté des sols poreux

Nos machines à entraînement orbital, combinées à notre disque spécial UltraLift, créent un effet de succion qui permet d'éliminer simultanément les taches de surface et les traces noires tenaces, en n'utilisant que de l'eau.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Accessoires pour sols microporeux 17"

ORBOT Vibe, SprayBorg et LiFE

Utilisez ces accessoires 17 pouces pour des résultats exceptionnels sur les sols microporeux



Description de l'article

KIT DISQUE ULTRALIFT 17 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques UltraLift sont conçus pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux. À utiliser sur le carrelage, la pierre, le bois, le vinyle avec de l'eau uniquement.

Référence de l'article

K.5.120.0725.0



Description de l'article

KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES ORBOT [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article

S.120.0723.0



Description de l'article

KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE ENCAP 19 POUCES ORBOT [5PCS]

Pré-agiter pour enlever la saleté.

Référence de l'article

K.5.120.0740.0

NOUVEAU !

**BIENTÔT
DISPONIBLE !**



Description de l'article

BROSSE À RÉCURER SPEEDFLEX CARREAUX/JOINTS 17 POUCES ORBOT [1PC]

Notre brosse grise SpeedFlex révolutionnaire ravive les carreaux, les joints et les surfaces dures.

Référence de l'article

120.0778.0



Description de l'article

KIT ENSEMBLE DE POIDS SUPPLÉMENTAIRE 18 KG ORBOT [1PC]

Choisissez la bonne quantité de poids nécessaire pour nettoyer, recurer, décaper, polir, poncer, affiner et entretenir tout type de sol dur.

Référence de l'article

K.1.S.120.0670.0



Description de l'article

ORBOT 17 POUCES PLAQUE D'ENTRAÎNEMENT VELCRO MULTI-ÉTAGES [1PC]

Remplacez les plaques d'entraînement dans le cadre de l'entretien de routine toutes les 4 à 12 semaines ou environ 100 heures de travail.

Référence de l'article

K.1.120.0570.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Accessoires pour sols microporeux 11"

ORBOT SLiM

Utilisez cet accessoire 11 pouces pour des résultats exceptionnels sur les sols microporeux



Description de l'article

KIT DISQUE ULTRALIFT 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Conçu pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux.

Référence de l'article

K.5.120.0726.0



Description de l'article

BROSSE POUR CARRELAGE ET
JOINTS ORBOT SLiM 11 POUCES [1PC]

Nettoie efficacement même les carreaux et les joints les plus poreux.

Référence de l'article

120.0738.0



Description de l'article

KIT DISQUE SUPERZORB 11 POUCES
ORBOT SLiM [10PCS]

Disques en coton absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article

K.10.120.0747.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Résultats de décapage sans produits chimiques

Bois, VCT et vinyle

La méthode ORBOT permet d'économiser du temps, de la main d'œuvre et des frais

Traditionnellement, le décapage et l'entretien des sols en bois et en VCT/vinyle nécessitent l'utilisation de puissants agents décapants chimiques. De nombreuses heures de travail manuel sont nécessaires pour émulsionner l'ancienne finition pour sol et l'enlever. Ce mélange glissant peut créer un risque de glissade et de chute pour les travailleurs. Une fois le mélange enlevé, la surface du sol doit être rincée avec un agent neutralisant avant de réappliquer plusieurs couches de finition pour sol.

Notre méthode ORBOT est idéale pour décaper, poncer, frotter, restaurer et nettoyer les revêtements de sol et les terrasses. L'action mécanique et la conception d'entraînement flottant éliminent les marques de frottement que les machines traditionnelles laissent derrière elles. Avantages : réduction des accidents par glissade et chute, jusqu'à 70 % de consommation d'eau en moins, aucune exposition de l'utilisateur à des produits chimiques agressifs et pas de nettoyage chimique autour des plinthes ou des zones voisines.



MÉTHODE TRADITIONNELLE MÉTHODE ORBOT

Le décapage des revêtements de sol peut être problématique

- Besoin de systèmes d'aspiration et de ventilation
- Utilisation de masques, de bottes et d'équipements de sécurité
- Qualité de l'air intérieur toxique
- Accidents par chute et glissade
- Processus à forte intensité de travail
- Endommagement des surfaces de sol

La méthode ORBOT simplifie le décapage des revêtements de sol

Notre technologie innovante de tête orbitale flottante, notre système de pulvérisation à faible taux d'humidité et nos disques spécialement conçus offrent une solution sans produits chimiques et sans danger pour l'entretien des sols.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

Utilisez ces accessoires 17 pouces pour des résultats de décapage exceptionnels



Description de l'article
KIT DISQUE AKWASTRIP 17 POUCES
ORBOT [10PCS]

Le disque révolutionnaire AkwaStrip peut décaper le revêtement des sols en bois, VCT et vinyle sans utiliser de produits chimiques agressifs, juste de l'eau !

Référence de l'article
K.10.120.0741.0



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 21 POUCES
ORBOT [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article
K.10.120.0745.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 17 POUCES
ORBOT [5PCS]

Les disques UltraLift sont conçus pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux. À utiliser sur le carrelage, la pierre, le bois, le vinyle avec de l'eau uniquement.

Référence de l'article
K.5.120.0725.0



Description de l'article
KIT DISQUE AGICLEAN BROSSE ENCAP
19 POUCES ORBOT [5PCS]

Les disques AgiClean sont utilisés pour pré-agiter les sols afin de libérer les salissures difficiles à enlever.

Référence de l'article
K5.120.0740.0



Description de l'article
KIT D'ENTRAÎNEMENT MULTI-ÉTAGES
ORBOT 17 POUCES (1PC)

Remplacez les plaques d'entraînement dans le cadre de l'entretien de routine toutes les 4 à 12 semaines ou environ 100 heures de travail.

Référence de l'article
K.1.S.120.0568.0



Description de l'article
KIT ENSEMBLE DE POIDS SUPPLÉMENTAIRE
18 KG ORBOT [1PC]

Choisissez la bonne quantité de poids nécessaire pour nettoyer, récurer, décaper, polir, poncer, affiner et entretenir tout type de sol dur.

Référence de l'article
K.1.S.120.0670.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

┌ Votre distributeur local : ┐

Utilisez ces accessoires 11 pouces pour des résultats de décapage exceptionnels



Description de l'article
KIT DISQUE AKWASTRIP 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Le disque AkwaStrip peut décaper le revêtement des sols en bois, VCT et vinyle avec seulement de l'eau !

Référence de l'article
K.5.120.0748.0



Description de l'article
KIT DISQUE SUPERZORB 11 POUCES
ORBOT SLiM [10PCS]

Disques en coton très absorbants pour le nettoyage en profondeur, l'élimination des salissures et un temps de séchage rapide. Les disques SuperZorb sont lavables et peuvent être réutilisés plus de cent fois.

Référence de l'article
K.10.120.0747.0



Description de l'article
KIT DISQUE ULTRALIFT 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Conçu pour créer un effet de succion afin de décoller les saletés et les graisses des sols microporeux.

Référence de l'article
K.5.120.0726.0



Description de l'article
KIT DISQUE MICROFIBRE 11 POUCES
ORBOT SLiM [5PCS]

Microfibre absorbante pour l'élimination des salissures. Essorez-les et continuez à nettoyer.

Référence de l'article
K.5. 120.0727.0

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

BATTERIES

Utilisation correcte, mise à niveau et mode veille



ORBOT

Instructions rapides pour une utilisation correcte des batteries Li-Ion

1. AVANT D'UTILISER UNE NOUVELLE MACHINE :

Rechargez complètement la batterie en 90 minutes.

Les batteries (sur les machines et de rechange) sont très peu chargées pour des raisons de sécurité. La plupart du temps, avec ces batteries faiblement chargées, la machine ne démarre pas à moins d'être complètement chargée (41,5 V).

2. APRÈS UTILISATION :

Rechargez toujours la batterie (laissez-la sur le chargeur jusqu'à ce que le voyant vert clignote).

Si elle reste déchargée, l'auto-décharge se poursuivra à un niveau dangereux. La carte électronique de la machine s'éteint à 32 V. À 29 V, la batterie passe en mode veille à 20 V. Dans cet état, la batterie doit être entièrement rechargée (90 minutes). Le chargeur réveille la batterie à un minimum de 20 V.

3. SI LA MACHINE S'ARRÊTE EN RAISON D'UNE BATTERIE FAIBLE :

Retirez toujours la batterie et rechargez-la (laissez la batterie sur le chargeur pendant environ 90 minutes jusqu'à ce que le voyant vert clignote).

Si la batterie reste dans la machine avec l'interrupteur allumé, la décharge sera très rapide à cause des voyants et de la carte électronique.

4. STOCKAGE :

Une batterie COMPLÈTEMENT chargée (41,5 V) peut rester (en stock) entre +50 °F et +68 °F (+10 °C et +20 °C) pendant un maximum de 2 ans.

Une batterie DÉCHARGÉE (32 V) peut rester (en stock) entre +50 °F et +68 °F (+10 °C et +20 °C) pendant un maximum de 6 mois. Rechargez toujours les batteries avant l'utilisation.

5. TENSION

ENTRE 16 V et 20 V : la batterie doit être réactivée UNIQUEMENT par Lindhaus.

SOUS 15 V : la batterie est endommagée de façon permanente et ne peut pas être rechargée.

Ces 5 points importants permettront d'éviter presque tous les dommages à la batterie



RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
K.1.S.120.0311.0	KIT BATTERIE LI-ION 36 V 6,4 A ORBOT SLiM
K.1.S.120.1000.0	KIT CHARGEUR UE ORBOT SLiM
K.1.S.120.1000.3	KIT CHARGEUR ROYAUME-UNI ORBOT SLiM

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com


Votre distributeur local :

Instructions rapides pour redémarrer les batteries Li-Ion à partir du mode veille

Lorsque la batterie Li-Ion est faible (laissée déchargée pendant longtemps), elle passe en mode veille, en mesurant les contacts + -, elle délivre une très faible tension (moins de 17 V CC).

POUR RÉACTIVER LA BATTERIE :

1. Assurez-vous que la batterie est froide - température ambiante.
2. Dévissez les 4 vis qui maintiennent ensemble les revêtements supérieur et inférieur.
3. Ouvrez la batterie et retirez les cellules complètes de la carte de circuit BMS, toutes connectées.
4. Connectez, pendant 1 seconde, le pôle + de la batterie à la broche libre du connecteur de la batterie en utilisant le câble rouge ORBOT avec résistance (80Ω K à $100\text{ K}\Omega$).



APRÈS UTILISATION - RECHARGEZ TOUJOURS LA BATTERIE :

1. Laissez la batterie sur le chargeur jusqu'à ce que le voyant vert clignote.
2. Si la batterie reste déchargée, l'auto-décharge continuera jusqu'à un niveau dangereux.

Pour les revendeurs ORBOT spécialisés uniquement

REMARQUE : Les batteries et les chargeurs produits à partir de janvier 2018 ne nécessitent pas cette procédure pour réveiller la batterie. Une fois la batterie connectée au chargeur ORBOT, la procédure de réveil est automatique.

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbotglobal.com

www.orbotglobal.com

Votre distributeur local :


ORBOT Kit de conversion de batterie ORBOT LiFE

Fiche d'instructions pour la mise à niveau

Batteries Discover® LITHIUM BLUE LiFePO4 Premium Series

Les batteries Discover® LITHIUM BLUE LiFePO4 Premium Series offrent une sécurité contrôlée par BMS, une longue durée de vie, des performances de charge ultra-rapides et un accès Bluetooth en temps réel à l'état de charge, la tension, le courant et la température de la batterie.

Les batteries LITHIUM BLUE reflètent la philosophie de Discover en matière de conception pour l'excellence, en intégrant des poignées de transport de type valise, une protection des bornes et des fusibles réparables sur le terrain. Les batteries LITHIUM BLUE sont sûres, faciles à installer et à mettre en parallèle pour une plus grande capacité.



Instructions d'installation

1. Outils nécessaires : clé 3/4" et douille 3/4"
2. Retirez les (5) boulons indiqués ci-dessus par des flèches
3. Remplacez-les simplement par (5) NOUVEAUX boulons de 3/4"

Bluetooth App

Les batteries LITHIUM BLUE LiFePO4 sont dotées d'une application Discover Bluetooth® qui permet d'accéder en temps réel à l'état de charge de la batterie, à la tension, au courant de fonctionnement, à la température et à d'autres informations de fonctionnement.

Recherchez Discover Blue sur l'Apple App Store ou Google Play.



Énergie nominale (kWh)	1.17
DoD utilisable	100%
Capacité nominale en Wh (1C)	1167
Capacité nominale en Ah (1C)	45

RÉFÉRENCE DE L'ARTICLE	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
K.1.S.120.0613.0	KIT BATTERIE LI-ION 24 V 45 A ORBOT LIFE
K.1.S.120.0614.0	KIT CHARGEUR UE ORBOT LIFE

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

GARANTIES ORBOT

Vibe, SprayBorg, LiFE et SLiM



ORBOT

POLITIQUE DE GARANTIE INTERNATIONALE pour ORBOT Vibe, SprayBorg, LiFE, et SLiM.

Toutes les réparations sous garantie seront coordonnées par votre distributeur local.

Le transport est pris en charge par ORBOT. La main-d'œuvre sous garantie n'est PAS couverte par ORBOT.

Une copie de toutes les demandes de garantie sera envoyée par e-mail à warranty@orbitglobal.com pour le rapport d'assurance qualité.

Durée de la garantie : Chaque machine est fabriquée avec soin et couverte pendant un (1) an contre les défauts de fabrication à compter de la date d'achat originale auprès du fabricant pour les pièces UNIQUEMENT.

- Chargeur garantie 1 an
- Batterie garantie 1 an ou 800 cycles de charge

Articles hors garantie :

Finition par revêtement en poudre
Plaque d'entraînement Velcro
Vis de montage de la plaque d'entraînement
Tous les accessoires
Négligence de l'utilisateur

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420
E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Votre distributeur local :

ORBOT Formulaire de demande de garantie

Ce formulaire doit être complété dans toutes les sections applicables et renvoyé avec toutes les pièces et autres documents pertinents. Remplissez entièrement ce formulaire. Le fait de ne pas remplir entièrement le formulaire affectera sérieusement la rapidité du remplacement / remboursement.

Informations générales

Nom de l'entreprise

Numéro de téléphone

Nom

E-mail

Adresse

Date d'achat

Ville

Acheté auprès de

Pays

Informations techniques

Nom de la machine

Heures de fonctionnement

Numéro de pièce/produit

Numéro de série de la machine

Nombre de machines concernées

Date de la défaillance

Description des symptômes

Description des symptômes

Image claire de la plaque signalétique de la machine

Image supplémentaire 1

Image supplémentaire 2

☐

Case à cocher

Je déclare que les informations mentionnées ci-dessus représentent les marchandises retournées

Signature

Votre distributeur local :

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Pays-Bas

P : +31402662420

E : hello@orbitglobal.com

www.orbitglobal.com

ORBOT



ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3, 5626 DL Eindhoven, Pays-Bas
P : +31402662420 E : hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com