

i-scrub 30EM Pro B

Quand la technologie orbitale et la maniabilité s'unissent pour ne faire qu'un



Timon rapide à changer

Adaptez la longueur du timon selon vos besoins. Utilisez le levier court pour gagner en ergonomie et en précision et le levier long pour manœuvrer autour d'obstacles.

Technologie avancée de nettoyage orbital

Le nettoyage par monobrosse n'a jamais été aussi simple. La technologie avancée de nettoyage orbital s'appuie sur une puissance de 1650 tours par minute, qui crée un mouvement orbital sans forces latérales, ce qui permet à toute personne de l'utiliser sans formation préalable. Le modèle i-scrub 30EM est disponible en deux versions: la version Pro dispose d'un câble d'alimentation amovible et la version B fonctionne à l'aide d'une batterie. Le i-scrub 30EM est un appareil très maniable doté d'une puissance indéniable. Le réservoir d'eau placé à l'avant vous permet de mélanger vos solutions facilement. De plus, pour empêcher d'endommager le mobilier et les plinthes, nous avons intégré un pare-choc en caoutchouc pour travailler sans crainte.

Avec ou sans câble

Le modèle i-scrub 30 EM alimenté par une batterie vous permet de travailler là où il vous faut opérer, et ce à tout moment. Il suffit d'ajouter une batterie i-power pour pouvoir utiliser votre monobrosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Transport aisé

Grâce à ses deux roues, vous pouvez transporter le i-scrub 30 EM Pro / B où vous le souhaitez.





Roues pliables

Vous pouvez relever les roues pour continuer à travailler efficacement.

Capot couvert

Le capot étanche est conçu pour protéger le moteur de toute exposition à l'eau. Il constitue également une protection supplémentaire de l'appareil.

Moulage en aluminium

La structure réalisée dans un moulage en aluminium accentue la résistance et le poids de la machine, augmentant ainsi la pression de la brosse pour un rendement amélioré.

Caractéristiques principales



Commandes centralisées

Les commandes centralisées se trouvent sur le haut de l'appareil. Autrement dit, tous les réglages, régulateurs et interrupteurs sont à portée de main.

Réservoir à solution détachable

Le réservoir à solution peut facilement être détaché à l'aide d'un seul mouvement. Il est ainsi aisé de le remplir et le laver.



Poignées souples

Les poignées souples de la machine offrent une ergonomie et un contrôle idéals à l'utilisateur.



Caractéristiques techniques

i-scrub 30EM Pro

Utilisation	Sols et tapis
Vitesse de rotation de la brosse	1650 tr/min (mouvement orbital)
Surface de travail	30 cm
Dimensions (L x l x h)	27 x 23 x 120 cm
Poids net	13,5 kg
Poids brut	17,5 kg
Longueur de câble	11 m
Réservoir d'eau propre	1,7 L
Matériaux	Alliage de zinc, acier et plastique
Voltage et fréquence	230 V
Puissance moteur	250 W
Niveau sonore	72 dBA sur sols durs et 80 dBA sur tapis

i-scrub 30EM Pro B

Utilisation	Sols et tapis
Vitesse de rotation de la brosse	1650 tr/min (mouvement orbital)
Surface de travail	30 cm
Dimensions (L x l x h)	27 x 23 x 120 cm
Poids sans batteries	12,6 kg
Poids avec batteries	14,4 kg
Réservoir d'eau propre	1,7 L
Batterie i-power 9	24 V 8,8 Ah
Batterie i-power 14	25,2 V 14 Ah
Autonomie batterie i-power 9	75 minutes
Autonomie batterie i-power 14	119 minutes
Type de chargeur	Externe
Chargeur	110 - 240 V, 50/60 Hz
Matériaux	Alliage de zinc, acier et plastique
Voltage et fréquence	230 V
Puissance moteur	250 W
Niveau sonore	72 dBA sur sols durs et 77 dBA sur tapis



V2.03-20180816

i-teamglobal.com

i-team Global HQ

Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Pays-Bas • +31 40 266 24 50 • hello@i-teamglobal.com