

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise****1.1. Identificateur de produit**

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : Mida FOAM 150 AF  
UFI : 4XS2-C0NC-920W-UYXE  
Code du produit : 695  
Type de produit : Détergent  
Groupe de produits : Mélange

**1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées****1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes**

Catégorie d'usage principal : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle  
Utilisation de la substance/mélange : Détergent moussant alcalin

**1.2.2. Utilisations déconseillées**

Pas d'informations complémentaires disponibles

**1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité****Fabricant**

Christeyns NV  
Afrikalaan 182  
9000 GENT  
Belgium  
T +32 (0)9/ 223 38 71 - F +32 (0)9/ 233 03 44  
[info@christeyns.be](mailto:info@christeyns.be) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**Distributeur**

Christeyns France  
31 rue de la Maladrie  
44120 VERTOU  
France  
T +33 (0)240 80 27 27 - F +33 (0)240 03 09 73  
[health-security@christeyns.fr](mailto:health-security@christeyns.fr) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**Distributeur**

Christeyns GmbH (CH)  
Baarerstrasse 95  
CH- 6302 Zug  
Switzerland  
T +41 41 2521616  
[info@christeyns.com](mailto:info@christeyns.com) - [www.christeyns.com](http://www.christeyns.com)

**1.4. Numéro d'appel d'urgence**

| Pays     | Organisme/Société                                                        | Adresse                                | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussels | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/7), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                             |
| France   | ORFILA                                                                   |                                        | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Pays       | Organisme/Société                                                                      | Adresse                                                          | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| France     | Centre Antipoison et de Toxicovigilance de Nancy<br>Hôpital Central                    | 29 avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny<br>54035 Nancy Cedex | +33 3 83 22 50 50 |                                                                                                                                                     |
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base -<br>Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 Bruxelles/Brussels                           | +352 8002 5500    | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand |
| Suisse     | Tox Info Suisse                                                                        | Freiestrasse 16<br>8032 Zürich                                   | 145               | (de l'étranger : +41 44 251 51 51) Cas non-urgents: +41 44 251 66 66                                                                                |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Corrosif pour les métaux, catégorie 1 H290

Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A H314

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1 H318

Texte intégral des phrases H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS05

Mention d'avertissement (CLP)

: Danger

Contient

: Dodécylbenzène sulfonate de sodium, Hydroxyde de sodium, éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium, Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium

Mentions de danger (CLP)

: H290 - Peut être corrosif pour les métaux.  
H314 - Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence (CLP)

: P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

### 2.3. Autres dangers

Autres dangers non classés

: Aucun(es) dans des conditions normales.

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Identificateur de produit                                                                                  | %      | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydroxyde de sodium<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG, CZ, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, LT, LV, PL, PT, SE, SK, IS, NO, CH)                                                                                                                        | Numéro ° CAS: 1310-73-2<br>Einecs nr: 215-185-5<br>EG annex nr: 011-002-00-6<br>N° REACH: 01-2119457892-27 | 5 – 10 | Met. Corr. 1, H290<br>Skin Corr. 1A, H314                                                                                                  |
| Dodécylbenzène sulfonate de sodium                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Numéro ° CAS: 25155-30-0<br>Einecs nr: 246-680-4<br>N° REACH: 01-2119565112-48                             | 3 – 5  | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318                                                             |
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, SK, IS, NO, CH, TR); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires | Numéro ° CAS: 112-34-5<br>Einecs nr: 203-961-6<br>EG annex nr: 603-096-00-8<br>N° REACH: 01-2119475104-44  | 3 – 5  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                         |
| Cumenesulphonate de sodium                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numéro ° CAS: 15763-76-5<br>Einecs nr: 239-854-6<br>N° REACH: 01-2119489411-37                             | 3 – 5  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                                                         |
| éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numéro ° CAS: 64-02-8<br>Einecs nr: 200-573-9<br>EG annex nr: 607-428-00-2<br>N° REACH: 01-2119486762-27   | 3 – 5  | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Acute Tox. 4 (par inhalation : poussières, brouillard), H332<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373 |
| Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numéro ° CAS: 68891-38-3<br>Einecs nr: 500-234-8<br>N° REACH: 01-2119488639-16                             | 1 – 3  | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                         |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Limites de concentration spécifiques:   |                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                     | Identificateur de produit                                                                                  | Limites de concentration spécifiques                                                                                                          |
| Hydroxyde de sodium                     | Numéro ° CAS: 1310-73-2<br>Einecs nr: 215-185-5<br>EG annex nr: 011-002-00-6<br>N° REACH: 01-2119457892-27 | ( 0,5 ≤C < 2) Eye Irrit. 2, H319<br>( 0,5 ≤C < 2) Skin Irrit. 2, H315<br>( 2 ≤C < 5) Skin Corr. 1B, H314<br>( 5 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1A, H314 |
| Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium | Numéro ° CAS: 68891-38-3<br>Einecs nr: 500-234-8<br>N° REACH: 01-2119488639-16                             | ( 5 ≤C < 10) Eye Irrit. 2, H319<br>( 10 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318                                                                            |

Texte intégral des phrases H et EUH : voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                       |                                                                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux     | : En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin.                                    |
| Inhalation            | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. |
| Contact avec la peau  | : Laver abondamment à l'eau. En cas de malaises ou d'irritation de la peau, consulter un médecin.                |
| Contact avec les yeux | : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.          |
| Ingestion             | : Se rincer la bouche à l'eau, ne pas provoquer de vomissements, appeler un médecin.                             |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                           |                                                                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Effets aigu d' inhalation | : Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge et déclencher une toux.   |
| Effets aigu de peau       | : Provoque de graves brûlures.                                                                 |
| Effets aigu des yeux      | : Risque de lésions oculaires graves.                                                          |
| Effets aigu de voie orale | : Brûlures ou irritation des tissus de la bouche, de la gorge et du tractus gastro-intestinal. |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Tous les agents d'extinction sont utilisables. |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                              |                                                                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Utiliser un appareil respiratoire autonome et un vêtement de protection chimiquement résistant. |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                          |                                                                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Voir la rubrique 8 en ce qui concerne les protections individuelles à utiliser. |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables.

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber tout produit répandu avec du sable ou de la terre. Balayer ou enlever à la pelle, mettre dans un récipient fermé pour élimination.

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Ne jamais mélanger avec d'autres produits. Ne jamais remettre le produit non utilisé dans son emballage d'origine.

Mesures d'hygiène : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

Matière(s) à éviter : Aucun connu.

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom local                                               | Sodium (hydroxyde de) # Natriumhydroxide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OEL TWA                                                 | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | M: la mention "M" indique que lors d'une exposition supérieure à la valeur limite, des irritations apparaissent ou un danger d'intoxication aiguë existe. Le procédé de travail doit être conçu de telle façon que l'exposition ne dépasse jamais la valeur limite. Lors des mesurages, la période d'échantillonnage doit être aussi courte que possible afin de pouvoir effectuer des mesurages fiables. Le résultat des mesurages est calculé en fonction de la période d'échantillonnage. # M: de vermelding "M" duidt aan dat bij de blootstelling boven de grenswaarde irritatie optreedt of er gevaar bestaat voor acute vergiftiging. Het werkproces moet zo zijn ontworpen dat de blootstelling de grenswaarde nooit overschrijdt. Bij een controle geldt dat de bemonsterde periode zo kort mogelijk moet zijn om een betrouwbare meting te kunnen verrichten. Het meetresultaat wordt dan gerelateerd aan de beschouwde periode. |
| Référence réglementaire                                 | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom local                                               | Sodium (hydroxyde de)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VME (OEL TWA)                                           | 2 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Remarque                                                | Valeurs recommandées/admises                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Référence réglementaire                                 | Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nom local                                               | Soude caustique / Natriumhydroxid [Aetznatron]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MAK (OEL TWA) [1]                                       | 2 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| KZGW (OEL STEL)                                         | 2 mg/m <sup>3</sup> (i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicité critique                                       | VRS, Peau, Yeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Notation                                                | SS <sub>c</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                                   |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarque                                                          | NIOSH, OSHA                                                                                                                                                         |
| Référence réglementaire                                           | www.suva.ch, 28.03.2022                                                                                                                                             |
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)                              |                                                                                                                                                                     |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                         | 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                                                                                                                                           |
| IOEL TWA                                                          | 67,5 mg/m³                                                                                                                                                          |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 10 ppm                                                                                                                                                              |
| IOEL STEL                                                         | 101,2 mg/m³                                                                                                                                                         |
| IOEL STEL [ppm]                                                   | 15 ppm                                                                                                                                                              |
| Référence réglementaire                                           | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                     |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                         | 2-(2-Butoxyéthoxy)éthanol # 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol                                                                                                               |
| OEL TWA                                                           | 67,5 mg/m³                                                                                                                                                          |
| OEL TWA [ppm]                                                     | 10 ppm                                                                                                                                                              |
| OEL STEL                                                          | 101,2 mg/m³                                                                                                                                                         |
| OEL STEL [ppm]                                                    | 15 ppm                                                                                                                                                              |
| Référence réglementaire                                           | Koninklijk besluit/Arrêté royal 11/05/2021                                                                                                                          |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                         | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol                                                                                                                                           |
| VME (OEL TWA)                                                     | 67,5 mg/m³                                                                                                                                                          |
| VME (OEL TWA) [ppm]                                               | 10 ppm                                                                                                                                                              |
| VLE (OEL C/STEL)                                                  | 101,2 mg/m³                                                                                                                                                         |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                            | 15 ppm                                                                                                                                                              |
| Remarque                                                          | Valeurs réglementaires indicatives                                                                                                                                  |
| Référence réglementaire                                           | Arrêté du 30 juin 2004 modifié (réf.: INRS ED 984, 2016)                                                                                                            |
| Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle         |                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                         | 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol                                                                                                                                           |
| OEL TWA                                                           | 67,5 mg/m³                                                                                                                                                          |
| OEL TWA [ppm]                                                     | 10 ppm                                                                                                                                                              |
| OEL STEL                                                          | 101,2 mg/m³                                                                                                                                                         |
| OEL STEL [ppm]                                                    | 15 ppm                                                                                                                                                              |
| Référence réglementaire                                           | Mémorial A N° 226 de 2021 concernant la protection de la sécurité et de la santé des salariés contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                                                                     |
| Nom local                                                         | Butyldiglycol / Butyldiglykol [Diethylenglykolmonobutylether]                                                                                                       |
| MAK (OEL TWA) [1]                                                 | 67 mg/m³                                                                                                                                                            |
| MAK (OEL TWA) [2]                                                 | 10 ppm                                                                                                                                                              |
| KZGW (OEL STEL)                                                   | 101 mg/m³                                                                                                                                                           |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5) |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| KZGW (OEL STEL) [ppm]                | 15 ppm                  |
| Toxicité critique                    | Rein, Sang, Foie        |
| Notation                             | SS <sub>c</sub>         |
| Référence réglementaire              | www.suva.ch, 28.03.2022 |

### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

##### Protection oculaire:

Lunettes de sécurité bien fermées avec protections latérales (EN 166)

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

##### Équipement spécial de sécurité:

Porter un vêtement de protection approprié minimum (EN 13034) Équipement de type 6

##### Protection des mains:

des gants en PVC, résistant chimiquement (selon la norme Européenne EN 374 ou équivalent)

#### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

##### Protection des voies respiratoires:

Veiller à une ventilation adéquate

#### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etat physique                 | : Liquide                                                                     |
| Couleur                       | : Jaune clair. Incolore.                                                      |
| Odeur                         | : caractéristique.                                                            |
| Seuil olfactif                | : Pas disponible                                                              |
| Point/intervalle de fusion    | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit          |
| Point de congélation          | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit          |
| Point d'ébullition            | : ≥ 100 °C                                                                    |
| Inflammabilité                | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit          |
| Limites d'explosivité         | : Les composants ne contiennent pas de groupes chimiques liés à l'explosivité |
| Limite inférieure d'explosion | : Les composants ne contiennent pas de groupes chimiques liés à l'explosivité |
| Limite supérieure d'explosion | : Les composants ne contiennent pas de groupes chimiques liés à l'explosivité |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Point d'éclair                                 | : Non déterminé car non pertinent pour la caractérisation du produit                                                                                                                                   |
| Température d'autoinflammation                 | : La détermination de la température d'auto-inflammation n'est pertinente que pour les liquides pyrophoriques, mais le mélange n'est pas un liquide pyrophorique et le test n'est donc pas nécessaire. |
| Température de décomposition                   | : S'applique uniquement aux substances et mélanges autoréactifs, aux peroxydes organiques et aux autres substances et mélanges susceptibles de se décomposer.                                          |
| pH                                             | : 12,3                                                                                                                                                                                                 |
| Concentration de la solution de pH             | : 1                                                                                                                                                                                                    |
| Viscosité, cinématique                         | : 9 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                 |
| Solubilité                                     | : Eau: Miscible                                                                                                                                                                                        |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Ne s'applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s'applique généralement pas aux mélanges.                                                                                              |
| Pression de la vapeur                          | : Pas disponible                                                                                                                                                                                       |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                                                                                                                                                                                       |
| Densité                                        | : 1110 kg/l                                                                                                                                                                                            |
| Densité relative                               | : Pas disponible                                                                                                                                                                                       |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                                                                                                                                                                                       |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                                                                                                                                                                                       |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de décomposition dans les conditions normales de stockage.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réagit vigoureusement avec les oxydants forts et les acides.

### 10.4. Conditions à éviter

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 10.5. Matières incompatibles

Ne jamais mélanger avec d'autres produits.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

En cas de hautes températures, des produits de décomposition dangereux peuvent se produire tels que de la fumée, des monoxydes et dioxydes de carbone.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

| Dodécylbenzène sulfonate de sodium (25155-30-0)      |                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat                                       | 1080 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity) |
| éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (64-02-8) |                                                                                               |
| DL50 orale rat                                       | 1780 mg/kg                                                                                    |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)         | > 1 mg/l/4h                                                                                   |
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)                 |                                                                                               |
| DL50 orale rat                                       | 6600 mg/kg de poids corporel                                                                  |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                              |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)</b>                                  |                                                                                                                  |
| DL50 cutanée lapin                                                           | 2764 mg/kg de poids corporel/jour                                                                                |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard)                                 | > 196 mg/l                                                                                                       |
| <b>Cumenesulphonate de sodium (15763-76-5)</b>                               |                                                                                                                  |
| DL50 orale rat                                                               | > 2000 mg/kg                                                                                                     |
| DL50 cutanée lapin                                                           | ≥ 2000 mg/kg de poids corporel                                                                                   |
| <b>Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium (68891-38-3)</b>                  |                                                                                                                  |
| DL50 orale rat                                                               | 4100 ml/kg                                                                                                       |
| DL50 cutanée rat                                                             | > 2000 mg/kg                                                                                                     |
| DL50 voie cutanée                                                            | > 2000 mg/kg de poids corporel                                                                                   |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Provoque de graves brûlures de la peau.<br>pH: 12,3                                                            |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Provoque de graves lésions des yeux.<br>pH: 12,3                                                               |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Non classé                                                                                                     |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                                                                                     |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                                                                                     |
| <b>Cumenesulphonate de sodium (15763-76-5)</b>                               |                                                                                                                  |
| NOAEL (chronique, oral, animal/femelle, 2 ans)                               | ≥ 60 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 453)                                                                  |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé                                                                                                     |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                                                                                     |
| <b>Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium (68891-38-3)</b>                  |                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat)                                                            | > 300 mg/kg de poids corporel                                                                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                                                                                     |
| <b>éthylènediaminététraacétate de tétrasodium (64-02-8)</b>                  |                                                                                                                  |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| <b>Cumenesulphonate de sodium (15763-76-5)</b>                               |                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | 763 – 3534 mg/kg de poids corporel (méthode OCDE 408)                                                            |
| <b>Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium (68891-38-3)</b>                  |                                                                                                                  |
| NOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                  | > 225 mg/kg de poids corporel/jour                                                                               |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                                                                                     |
| <b>Mida FOAM 150 AF</b>                                                      |                                                                                                                  |
| Viscosité, cinématique                                                       | 9 mm²/s                                                                                                          |

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé

| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                   | > 35 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CE50 - Crustacés [1]                                 | 40,4 mg/l (Ceriodaphnia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]              | > 33 mg/l waterflea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (64-02-8) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                   | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE50 - Crustacés [1]                                 | 140 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE50 72h - Algues [1]                                | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CEr50 algues                                         | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NOEC chronique poisson                               | > 25,7 mg/l (Danio rerio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOEC chronique crustacé                              | > 25 mg/l (Daphnia magna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                   | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE50 - Crustacés [1]                                 | > 1000 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [1]              | > 1000 mg/l waterflea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| CE50 - Autres organismes aquatiques [2]              | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CEr50 algues                                         | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cumenesulphonate de sodium (15763-76-5)              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                   | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE50 - Crustacés [1]                                 | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CE50 96h - Algues [1]                                | ≥ 758 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CEr50 algues                                         | > 100 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium (68891-38-3) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CL50 - Poisson [1]                                   | > 1 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE50 - Crustacés [1]                                 | 7,2 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CE50 72h - Algues [1]                                | 27,7 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOEC chronique crustacé                              | 0,27 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.2. Persistance et dégradabilité                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mida FOAM 150 AF                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistance et dégradabilité                         | Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans le Règlement (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande d'un fabricant de détergents. |
| Dodécylbenzène sulfonate de sodium (25155-30-0)      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistance et dégradabilité                         | Facilement biodégradable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Persistance et dégradabilité                         | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (64-02-8) |                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                         | Non facilement biodégradable. |
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)                 |                               |
| Persistance et dégradabilité                         | Facilement biodégradable.     |
| Lauryléthoxy(3EO)sulfate, sel de sodium (68891-38-3) |                               |
| Persistance et dégradabilité                         | Facilement biodégradable.     |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Mida FOAM 150 AF                                     |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)       | Ne s'applique pas aux liquides inorganiques et ioniques et ne s'applique généralement pas aux mélanges. |
| Dodécylbenzène sulfonate de sodium (25155-30-0)      |                                                                                                         |
| Log Poe                                              | 0,7                                                                                                     |
| Potentiel de bioaccumulation                         | Bioaccumulation peu probable.                                                                           |
| Hydroxyde de sodium (1310-73-2)                      |                                                                                                         |
| Log Poe                                              | -3,88                                                                                                   |
| Potentiel de bioaccumulation                         | Pas de bio-accumulation.                                                                                |
| éthylènediaminetétraacétate de tétrasodium (64-02-8) |                                                                                                         |
| Potentiel de bioaccumulation                         | Pas de bio-accumulation.                                                                                |
| 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (112-34-5)                 |                                                                                                         |
| Log Poe                                              | 0,56                                                                                                    |
| Potentiel de bioaccumulation                         | Pas de bio-accumulation.                                                                                |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Déchets / produits non utilisés : Collecter tous les déchets dans des conteneurs appropriés et étiquetés et éliminer conformément aux règlements locaux en vigueur.

Code catalogue européen des déchets (CED) : 20 01 29\* - détergents contenant des substances dangereuses

Code HP : HP8 - "Corrosif": déchet dont l'application peut causer une corrosion cutanée.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA

| ADR                                                | IMDG                            | IATA                      |
|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification        |                                 |                           |
| UN 1824                                            | UN 1824                         | UN 1824                   |
| 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU |                                 |                           |
| HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION                    | HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION | Sodium hydroxide solution |

# Mida FOAM 150 AF


## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| ADR                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description document de transport</b>                                          |                                                                                   |                                                                                     |
| UN 1824<br>HYDROXYDE DE<br>SODIUM EN<br>SOLUTION, 8, II, (E)                      | UN 1824<br>HYDROXYDE DE<br>SODIUM EN<br>SOLUTION, 8, II                           | UN 1824 Sodium hydroxide solution, 8, II                                            |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                |                                                                                   |                                                                                     |
| 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                   |
|  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| II                                                                                | II                                                                                | II                                                                                  |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                         |                                                                                   |                                                                                     |
| Dangereux pour<br>l'environnement: Non                                            | Dangereux pour<br>l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non                     | Dangereux pour l'environnement: Non                                                 |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                    |                                                                                   |                                                                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

|                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de classification (ADR)                                               | : C5                                                                                  |
| Quantités limitées (ADR)                                                   | : 11                                                                                  |
| Instructions d'emballage (ADR)                                             | : P001, IBC02                                                                         |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                       | : MP15                                                                                |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR)           | : T7                                                                                  |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : TP2                                                                                 |
| Code-citerne (ADR)                                                         | : L4BN                                                                                |
| Véhicule pour le transport en citerne                                      | : AT                                                                                  |
| Catégorie de transport (ADR)                                               | : 2                                                                                   |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler)                            | : 80                                                                                  |
| Panneaux oranges                                                           | :  |
| Code du tunnel                                                             | : E                                                                                   |

#### Transport maritime

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Instructions d'emballage (IMDG)      | : P001  |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG) | : IBC02 |

#### Transport aérien

|                                                    |        |
|----------------------------------------------------|--------|
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) | : Y840 |
|----------------------------------------------------|--------|

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Quantité nette max. pour quantité limitée  
avion passagers et cargo (IATA) : 0.5L

Instructions d'emballage avion passagers et  
cargo (IATA) : 851

Quantité nette max. pour avion passagers et  
cargo (IATA) : 1L

Instructions d'emballage avion cargo  
seulement (IATA) : 855

Quantité max. nette avion cargo seulement  
(IATA) : 30L

Dispositions spéciales (IATA) : A3, A803

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### REACH Annexe XVII (liste des restrictions)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### REACH Annex XIV (Authorisation List)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### REACH Liste Candidate (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (Consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'ozone (1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Règlement sur les détergents (648/2004)

| Étiquetage du contenu        |       |
|------------------------------|-------|
| Composant                    | %     |
| agents de surface anioniques | 5-15% |
| EDTA et sels                 | <5%   |

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogues (273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.1.2. Directives nationales

##### Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 8 - Matières corrosives

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                                                            |              |           |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié                                            | Modification | Remarques |
|                           | Date de révision                                           | Modifié      |           |
|                           | Remplace la fiche                                          | Ajouté       |           |
|                           | Concentration de la solution utilisée pour la mesure du pH | Ajouté       |           |
| 2.1                       | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]  | Modifié      |           |
| 2.2                       | Conseils de prudence (CLP)                                 | Modifié      |           |
| 9.1                       | Log Kow                                                    | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Température de décomposition                               | Ajouté       |           |
| 9.1                       | pH                                                         | Modifié      |           |
| 9.1                       | Couleur                                                    | Modifié      |           |
| 9.1                       | Hydrosolubilité                                            | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Inflammabilité (solide, gaz)                               | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Point d'éclair                                             | Modifié      |           |
| 9.1                       | Point de congélation                                       | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Point/intervalle de fusion                                 | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Viscosité, cinématique                                     | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Température d'autoinflammation                             | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Limite supérieure d'explosivité (LSE)                      | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Limite inférieure d'explosivité (LIE)                      | Ajouté       |           |
| 9.1                       | Limites explosives (g/m³)                                  | Ajouté       |           |
| 12.3                      | Log Kow                                                    | Ajouté       |           |
| 13.1                      | Code HP                                                    | Ajouté       |           |

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route           |
| ETA                        | Estimation de la toxicité aiguë                                                                     |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008 |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                             |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                     |
| CER50 (algues)             | CEr50 (algues)                                                                                      |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                              |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH                      | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| STP                        | Station d'épuration                                                                                                 |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |

Autres informations : Il est recommandé de transmettre les informations de cette fiche de données de sécurité, éventuellement dans une forme appropriée aux utilisateurs. De telles informations sont actuellement les meilleures à notre connaissance. Cette information se rapporte au produit spécifiquement désigné et ne peut pas être valable en combinaison avec d'autres produits. Cette fiche de données de sécurité répond à la directive 1907/2006/EEC. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour satisfaire les lois et règlements locaux en vigueur. Le fabricant n'est pas responsable pour des pertes ou des dégâts causés par l'utilisation de ces renseignements.

| Texte intégral des phrases H et EUH:                   |                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par inhalation : poussières, brouillard) | Toxicité aiguë (Inhalation:poussières,brouillard) Catégorie 4                                                    |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)                          | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                                                                     |
| Aquatic Chronic 3                                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                                               |
| Eye Dam. 1                                             | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                        |
| Eye Irrit. 2                                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                                        |
| H290                                                   | Peut être corrosif pour les métaux.                                                                              |
| H302                                                   | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                        |
| H314                                                   | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                            |
| H315                                                   | Provoque une irritation cutanée.                                                                                 |
| H318                                                   | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H319                                                   | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                                         |
| H332                                                   | Nocif par inhalation.                                                                                            |
| H373                                                   | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| H412                                                   | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                 |
| Met. Corr. 1                                           | Corrosif pour les métaux, catégorie 1                                                                            |
| Skin Corr. 1A                                          | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1A                                                   |

# Mida FOAM 150 AF

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                     |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                        |
| STOT RE 2                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2 |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |      |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|
| Met. Corr. 1                                                                                                                     | H290 | Méthode de calcul |
| Skin Corr. 1A                                                                                                                    | H314 | Méthode de calcul |
| Eye Dam. 1                                                                                                                       | H318 | Méthode de calcul |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.